

	ALTISSIMA COLOR HAIR SYSTEM EMULSIONE OSSIDANTE PROFUMATA 30-40 VOL	Pagina 1/5 IT
	PFCTLTC0030- PFCTLTC0040	Revisione n.1 Data revisione 28/06/2018

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO COSMETICO FINITO

<p>IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA'</p> <p>Formula tipo numero: 11.8 – 2011 Colorante per capelli (permanente, di tipo ossidativo)– parte ossidativa</p> <p>Nome Commerciale prodotto: ALTISSIMA COLOR HAIR SYSTEM EMULSIONE OSSIDANTE PROFUMATA 30-40 VOL.</p> <p>Identificazione dei prodotti: Emulsione contenente acqua ossigenata in varie percentuali destinata ad essere miscelata immediatamente prima dell'uso con la parte colorante ed essere applicata sulla capelli allo scopo di colorarli permanentemente</p> <p>Identificazione del produttore: CTL SpA a socio unico – Via Trento, 59 – 20021 Ospiate di Bollate (MI) Tel. 02.38.34.32.1 – Fax 02.38.34.32.31 www.cotril.it</p> <ul style="list-style-type: none"> • ufficio da contattare: Tel. 02.38.34.32.1 • numero telefonico: Tel. 02.38.34.32.1 • numero telefonico emergenza: Tel. 02.38.34.32.1 (disponibile solo nelle ore d'ufficio)
--

<p>COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI</p> <p>Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e dei servizi della Commissione. Le formulazioni quadro sono previste dal Regolamento (CE) 1223/2009 per la notifica elettronica dei prodotti cosmetici tramite il <i>Cosmetic Product Notification Portal</i> (CPNP), effettuata ai sensi dell'articolo 13. Le formulazioni quadro (reperibili nel manuale dell'utente per la notifica tramite CPNP http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cpnp/index_en.htm), precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all'articolo 19 del Regolamento (CE) 1223/2009.</p>																			
<p>11.8 - 2011 Colorante per capelli (permanente, di tipo ossidativo) TIPO 1: Due o tre componenti – parte ossidativa Da miscelare immediatamente prima dell'uso con la parte colorante (11.4–2011 o 11.5–2013 o 11.6–2013 + 11.7–2013)</p>																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Ingredienti</th> <th style="text-align: center;">Livelli massimi (% p/p)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Agenti emulsionanti, tensioattivi anionici/anfoteri/non ionici (ad esempio alcool a catena lunga etossilati)</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Hydrogen peroxide</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Umettanti (ad esempio glycerin)</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Parfum</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Agenti chelanti</td> <td style="text-align: center;">0,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Agenti stabilizzanti dell'hydrogen peroxide (ad esempio sodium stannate)</td> <td style="text-align: center;">0,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Regolatore del pH (ad esempio phosphoric acid)</td> <td style="text-align: center;">q.s. pH 2 – 3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Aqua</td> <td style="text-align: center;">fino a 100</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Valore del pH della miscela contenente la parte colorante: 8 - 11,6</p>	Ingredienti	Livelli massimi (% p/p)	Agenti emulsionanti, tensioattivi anionici/anfoteri/non ionici (ad esempio alcool a catena lunga etossilati)	15	Hydrogen peroxide	12	Umettanti (ad esempio glycerin)	10	Parfum	2	Agenti chelanti	0,5	Agenti stabilizzanti dell'hydrogen peroxide (ad esempio sodium stannate)	0,5	Regolatore del pH (ad esempio phosphoric acid)	q.s. pH 2 – 3	Aqua	fino a 100	
Ingredienti	Livelli massimi (% p/p)																		
Agenti emulsionanti, tensioattivi anionici/anfoteri/non ionici (ad esempio alcool a catena lunga etossilati)	15																		
Hydrogen peroxide	12																		
Umettanti (ad esempio glycerin)	10																		
Parfum	2																		
Agenti chelanti	0,5																		
Agenti stabilizzanti dell'hydrogen peroxide (ad esempio sodium stannate)	0,5																		
Regolatore del pH (ad esempio phosphoric acid)	q.s. pH 2 – 3																		
Aqua	fino a 100																		

**ALTISSIMA COLOR HAIR SYSTEM
EMULSIONE OSSIDANTE PROFUMATA
30-40 VOL**

Pagina 2/5

IT

PFCTLTC0030- PFCTLTC0040

Revisione n.1
Data revisione 28/06/2018

Contiene acqua ossigenata (hydrogen peroxide) in diverse concentrazioni:
30 VOL al 9%
40 VOL al 12%

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Quando usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l'uomo e per l'ambiente. Le seguenti informazioni sono pertinenti in caso di uso improprio o incidente.

Il contatto di prodotto non diluito con gli occhi può provocare irritazione oculare.
L'ingestione può provocare modesta irritazione a carico del tratto gastrointestinale.

Avvertenze: contiene perossido di idrogeno. Portare guanti adeguati. Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. Sciacquare immediatamente gli occhi, in caso di contatto con il prodotto. Non esporre a fonti di calore e alla luce. Richiudere la confezione dopo l'uso. Solo per uso professionale.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Misure in caso di:

- **Contatto prolungato con la pelle:** In caso di irritazione lavare con abbondante acqua. In caso di irritazione persistente consultare un medico
- **Contatto involontario con gli occhi di prodotto non diluito:** Lavare con acqua corrente per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare un medico. Togliere le eventuali lenti a contatto, sciacquare immediatamente con abbondante acqua tiepida; se l'irritazione persiste, consultare un medico.
- **Ingestione involontaria di grandi quantità:** non indurre il vomito. Se opportuno consultare un centro Anti-veleni o un medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

MISURE ANTINCENDIO

In caso di incendio, usare polvere chimica, anidride carbonica. Non utilizzare l'acqua
Per le perdite e sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.

MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con stracci, convogliare in adatti contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto fuoriuscito.

Evitare il contatto con occhi o pelle e indossare adeguata protezione. Allontanare ogni possibile sorgente di innesco (fiamma, calore o scintilla). Non fumare. Non respirare i fumi o vapori.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione

	ALTISSIMA COLOR HAIR SYSTEM EMULSIONE OSSIDANTE PROFUMATA 30-40 VOL	Pagina 3/5 IT
	PFCTLTC0030- PFCTLTC0040	Revisione n.1 Data revisione 28/06/2018

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto/fascetta/cartellino allegato.
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni.
- Evitare le miscele con altri prodotti o prodotti simili o con sostanze diverse non previste nelle specifiche istruzioni.
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo utilizzo.
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini.
- Richiudere la confezione dopo l'uso
- Portare guanti adeguati.
- Uso professionale.

Avvertenze di carattere sanitario:

Le informazioni di seguito riportate non si riferiscono al prodotto tal quale, ma alla miscela ottenuta con tinture in crema.

Non applicare su cuoio capelluto non integro, irritato o affetto da patologie. Poiché i coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche in soggetti predisposti, è consigliabile effettuare una prova preliminare di tollerabilità, come di seguito descritto: detergere con alcool 1 cm quadrato dietro l'orecchio; applicare una piccola quantità di prodotto sulla zona preparata; ripetere l'operazione 2 o 3 volte e lasciare asciugare nell'intervallo; aspettare 48 ore senza lavare; se trascorso questo periodo il consumatore constata pruriti o rossori, non applicare il prodotto. Spetta comunque al consumatore decidere se sottoporsi alla prova preliminare di tollerabilità (tocco di prova). Il parrucchiere deve astenersi dall'esprimere una valutazione conclusiva sul risultato del tocco di prova.

Attenzione il prodotto finale può sviluppare acqua ossigenata.

Modo d'impiego/avvertenze:

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto allegato o all'interno della confezione del prodotto con cui va miscelato. Evitare qualsiasi tipo d'uso non previsto nelle apposite istruzioni;
- Soltanto per uso professionale
- Da non usare per tingere ciglia o sopracciglia;
- Non effettuare una permanente immediata prima o dopo una tintura;
- Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione;
- Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni
- I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.
- Non tingere i capelli: in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio con henné nero.
- Indossare guanti protettivi.
- Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciacquarli immediatamente.
- Il rapporto di mescolamento è indicato sulla confezione.
- Non utilizzare su capelli precedentemente trattati con tinture metalliche;
- Attenersi ai tempi di posa consigliati;
- Risciacquare immediatamente ogni residuo di miscela colorante depositatasi sulla pelle e sugli abiti;
- Usare immediatamente la miscela di colore;
- Eliminare qualsiasi miscela di colore non utilizzata;
- Non lasciare la miscela di colore in un contenitore ermeticamente chiusi perchè potrebbe gonfiarsi e scoppiare;
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Norme di comportamento: il parrucchiere ha l'obbligo di informare il consumatore sul messaggio contenuto nelle precauzioni ed avvertenze, sia sulle controindicazioni, sia sui rischi di eventuali reazioni

	ALTISSIMA COLOR HAIR SYSTEM EMULSIONE OSSIDANTE PROFUMATA 30-40 VOL	Pagina 4/5 IT
	PFCTLTC0030- PFCTLTC0040	Revisione n.1 Data revisione 28/06/2018

allergiche.

Stoccaggio

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente). Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere o a fonti di calore o apparecchi elettrici o alla luce solare diretta. Non stoccare il prodotto a temperatura inferiore a 5°C. Richiudere bene il contenitore dopo l'uso.

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'ambiente di lavoro deve essere adeguatamente aerato, eventualmente con ricambio meccanico dell'aria (Titolo II, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). I punti in cui possono verificarsi emissioni di vapori, gas o polveri, o spandimenti di sostanze, dovranno essere predisposti in zone distinte, dotate di impianti di aspirazione localizzata o sistemi di raccolta (all.IV punto 2 D.Lgs 81/08 e s.m.i.).”

Nel caso in cui il Datore di lavoro identifichi rischi non evitabili o non sufficientemente riducibili con altri mezzi, è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (artt. 75 e 77 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

I DPI devono essere conformi alle norme previste dal D.Lgs. 475/92 e s.m.i. (art. 76 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'uso dei DPI forniti dal Datore di lavoro è obbligatorio (artt. 20, comma 2, e 78 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

Informazioni generali:

Aspetto: liquido denso

Colore: bianco

Odore: caratteristico

Parametri chimico-fisici (indicare quelli che si hanno a disposizione)

pH: 3,0 - 3,5

Punto di ebollizione: non disponibile

Punto di infiammabilità: non disponibile

Infiammabilità: non disponibile

Proprietà esplosive: non disponibile

Proprietà comburenti: è un FORTE COMBURENTE

Pressione di vapore: non disponibile

Densità relativa:

30 VOL: 1,030-1,036 g/cm³ a 20°C

40 VOL: 1,033-1,041 g/cm³ a 20°C

Solubilità:

- Idrosolubilità: solubile in acqua

- Liposolubilità: Non liposolubile

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: non disponibile

Viscosità: 900 - 1200 cps

Densità di vapore: non disponibile

Velocità di evaporazione: non disponibile

STABILITA' E REATTIVITA'

Prodotto stabile alle normali condizioni d'uso.

	ALTISSIMA COLOR HAIR SYSTEM EMULSIONE OSSIDANTE PROFUMATA 30-40 VOL	Pagina 5/5 IT
	PFCTLTC0030- PFCTLTC0040	Revisione n.1 Data revisione 28/06/2018

Conservare sempre nei contenitori originali. Chiudere bene le confezioni dopo l'uso.
Non esporre al calore, all'umidità o alla luce diretta del sole. Evitare il congelamento.
Tenere lontano da fiamme libere, fonti di calore, forti agenti ossidanti, radiazioni e altri iniziatori.
Prevenire la contaminazione con altri materiali.
Non utilizzare con contenitori, utensili o ciotole metalliche.

Evitare sostanze alcaline, infiammabili, sostanze organiche, metalli dolci, strumenti nichelati ed articoli di bigiotteria. Evitare inoltre urti violenti.

La decomposizione termica libera ossigeno che alimenta la combustione.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Relativamente allo smaltimento dei prodotti cosmetici, la normativa di riferimento è la Parte quarta del D.Lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente) e successive modifiche.

Ai fini dello smaltimento, i rifiuti non pericolosi provenienti da attività artigianali (nel caso di un salone di acconciatura o estetica si tratta di flaconi o contenitori usati vuoti) possono essere assimilati agli urbani se il Comune di appartenenza ha attuato le disposizioni previste all'art. 198 del D.Lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente) che elenca le competenze dei Comuni.

In base alla Parte terza Sezione II Titolo III e IV D.Lgs. 152/06 in materia di tutela delle acque e alle disposizioni regionali le attività professionali di acconciatura possono essere qualificate come insediamenti civili le cui acque di scarico possono essere assimilate alle acque reflue domestiche ed immesse in fognatura come tali, purchè osservino i regolamenti emanati dalle autorità locali (ad es. Comuni e Consorzi) che gestiscono la pubblica fognatura.

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento (CE) 1223/2009 e successive modifiche.

I prodotti cosmetici finiti sono specificatamente esclusi dal campo di applicazione della Legislazione comunitaria sulle sostanze e miscele pericolose (Regolamento (CE) 1272/2008). Sono esclusi anche dai provvedimenti del titolo IV del Regolamento (CE) 1907/2006.

Se dalla Valutazione dei rischi (art. 28 del D.Lgs. 81/2008) deriva la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro dovrà nominare un medico competente (art. 18, comma 1, lettera a)) per sottoporre i lavoratori alle visite preassuntive e periodiche previste dalla norma (art. 41 del D.Lgs.81/2008). I lavoratori hanno l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prescritta dal Medico competente (artt. 20 e 78 D.Lgs. 81/08).

ALTRE INFORMAZIONI

Leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate sulla confezione e/o sul foglietto illustrativo del prodotto.

Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni riportate sulla scheda riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretti del prodotto e per eventuali interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto (riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita.