

*SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO COSMETICO FINITO AD USO  
PROFESSIONALE*

**RIFLESSANTE SCHIARENTE**

**IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA'**

Nomi commerciali prodotti: Magma, Magma Painting Powder e Blondor Extra-Cool Blonde

Identificazione dei prodotti: Decolorante in polvere con riflessatura offerto in confezioni da 120 e da 15 g.

Identificazione del produttore: Wella AG, Code F, 64274 Darmstadt, Germany

Maggiori informazioni sull'uso e sulle caratteristiche del singolo prodotto possono essere richieste a:

Ufficio da contattare: Formazione Tecnica

Numero telefonico: 0376/633328

Data di compilazione o revisione: 15/12/2008

**COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**

Gli ingredienti sono riportati sulla singola confezione (sull'etichetta o sull'astuccio, se presente) in nomenclatura INCI, alla voce "Ingredienti" o "Ingredients", in ordine decrescente di peso, come definito dall'art. 8 del Decreto Legislativo n. 713 dell'11 Ottobre 1986 e successivi aggiornamenti.

COMPOSIZIONE DELLA FORMULA TIPO (sulla base del sistema "frame formula" EAPCCT/COLIPA)

INGREDIENTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Persolfati di sodio/ammonio/potassio	50%
Sostanze saline alcalinizzanti (es. carbonato di sodio, silicati di sodio/potassio)	30%
Umettanti (es. glicerina)	15%
Agenti tampone stabilizzanti del pH	15%
Sostanze che liberano ammoniaca	12%
Coloranti acidi non ossidativi per capelli	10%
Additivi (es. agenti chelanti, coloranti cosmetici )	5%
Viscosizzanti (es. gomma guar)	5%

pH = 10 – 11 in miscela con ossidanti

## IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Quando usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l'uomo e per l'ambiente. Le seguenti informazioni sono pertinenti in caso di uso improprio o incidente.

Se il prodotto viene usato frequentemente da professionisti in saloni di acconciatura, si raccomanda l'uso di guanti adeguati [Normativa DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)].

Irritante per occhi e pelle. Per ingestione, irritazione a carico del tratto gastrointestinale. Pericolo di inalazione delle polveri e dei vapori nelle vie respiratorie. Usare solo in locali ben ventilati. Evitare l'inalazione e l'ingestione. Non vaporizzare su fiamme libere. Non fumare durante l'uso. Non applicare su pelle sensibilizzata o irritata. Solo per uso professionale. Seguire attentamente le istruzioni d'uso. Contiene perossidi. Può dare una reazione allergica. **Si consiglia di effettuare un test preliminare di sensibilità cutanea 48 ore prima di ogni applicazione, anche per clienti che hanno già utilizzato precedentemente prodotti decoloranti per capelli.** Il test preliminare di sensibilità deve essere effettuato con la seguente procedura: mescolare una piccola quantità del colore scelto dalla cliente con l'acqua ossigenata come descritto nelle istruzioni per l'uso. Applicare la miscela su un'area di 1 cm<sup>2</sup> di pelle pulita nell'incavo dell'avambraccio. Lasciare agire per 48 ore senza coprire o toccare la parte. Se compaiono arrossamenti o prurito, sciacquare immediatamente e non applicare il prodotto. La cliente dovrebbe consultare il medico e seguirne le indicazioni prima di colorarsi nuovamente i capelli. Il test preliminare di sensibilità non garantisce di evitare reazioni allergiche in futuro.

Non utilizzare il prodotto se la cute è sensibilizzata, irritata o danneggiata. Da non usare per tingere ciglia o sopracciglia. Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Portare guanti adeguati. Non effettuare una permanente immediatamente prima o dopo un trattamento con Magma. Non applicare su capelli precedentemente trattati con coloranti contenenti sali metallici. Non utilizzare oggetti di metallo durante il processo di miscelazione. Non utilizzare oggetti metallici durante l'applicazione. Sospendere il trattamento e risciacquare immediatamente, rimuovendo la miscela con acqua tiepida, nel caso in cui si dovessero notare reazioni indesiderate durante il tempo di posa (pruriti, bruciori, arrossamenti, eruzioni cutanee o altre reazioni inattese). Se necessario, richiedere un parere medico. Non superare il tempo di posa indicato. Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione. Risciacquare immediatamente eventuali gocce di prodotto che dovessero colare sulla pelle o sui vestiti. Per un processo di schiaritura più delicato si suggerisce di non utilizzare la fonte di calore per accelerare il processo. Leggere e seguire le istruzioni per l'uso.

## MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Misure in caso di:

Contatto involontario con gli occhi di prodotto: togliere le eventuali lenti a contatto, sciacquare immediatamente con abbondante acqua tiepida; se l'irritazione persiste, consultare un medico come misura precauzionale.

Ingestione involontaria di grandi quantità di prodotto: non indurre il vomito. Sciacquare la bocca e bere un bicchiere di acqua. Consultare immediatamente un Centro Anti-veleni o un medico.

Malessere dovuto a contatto cutaneo con il prodotto: lavare immediatamente la pelle con acqua e sapone. Se l'irritazione cutanea persiste, consultare un Centro Anti-veleni o un medico.

Inalazione massiccia: portare la persona all'aria aperta. Se il malessere persiste, consultare un Centro Anti-veleni o un medico.

## MISURE ANTINCENDIO

In caso di incendio, usare schiuma o polvere chimica.

## MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con uno straccio e lavare con molta acqua. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale ai fini di un utilizzo. L'acqua ossigenata ed i perossidi hanno un effetto ossidante.

## MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente). Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere o a fonti di calore (il prodotto può essere infiammabile) o alla luce solare diretta. Non stoccare il prodotto a temperature superiori a 50°C. Non stoccare il prodotto a temperatura inferiore a 5°C. Richiudere bene il contenitore dopo ogni uso per conservare intatte le proprietà del prodotto. Non fare un uso diverso da quello previsto ed indicato nelle modalità di impiego. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Non usare contenitori, agitatori o spatole di metallo. Non miscelare con altri agenti ossidanti come acqua ossigenata o sbiancanti, ad eccezione di quelli prescritti. Utilizzare immediatamente la miscela. Eventuali residui di miscela non possono essere riutilizzati e devono essere smaltiti immediatamente. Non conservare la miscela in contenitori chiusi (potrebbe espandersi e scoppiare) se si utilizza un flacone per miscelare il composto. Non forare o bruciare dopo l'uso. Consegnare solo flaconi vuoti per il riciclo. Seguire attentamente le istruzioni per l'uso. Applicare la miscela su singole ciocche di capelli o su tutta la testa, risciacquare accuratamente dopo il tempo di posa.

## PROTEZIONE PERSONALE/ CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

L'ambiente di lavoro deve essere adeguatamente aerato, eventualmente con ricambio meccanico dell'aria (All. IV Requisiti dei luoghi di lavoro - cap. 1.3 del D.Lgs. 81/2008). I punti in cui possono verificarsi emissioni di vapori, gas o polveri, o spandimenti di sostanze, dovranno essere predisposti in zone distinte, dotate di impianti di aspirazione localizzata o sistemi di raccolta (All. IV Requisiti dei luoghi di lavoro - cap. 2.1 e 2.2 del D.Lgs. 81/2008).

Nel caso in cui il Datore di lavoro identifichi rischi non evitabili con altri mezzi, è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (art. 77 del D.Lgs. 81/2008). I DPI devono essere conformi alle norme previste dal D.Lgs. 475/92 (art. 76 del D.Lgs. 81/2009). L'uso dei DPI forniti dal Datore di lavoro è obbligatorio (artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/2008).

## PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

Polveri colorate contenenti persolfati, derivati dell'ammoniaca e pigmenti pronti.

## STABILITA' E REATTIVITA'

Prodotto stabile a temperatura ordinaria.

## INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Dati sull'uomo:

Irritante per gli occhi (in caso di contatto).

Per ingestione, modesta irritazione a carico del tratto gastrointestinale.

Per inalazione, irritante per le prime vie respiratorie.

Ripetuti contatti cutanei possono portare all'insorgenza di quadri di dermatite irritativa e/o allergica.

La necessità di sottoporre i lavoratori ad un programma di sorveglianza sanitaria (visite preassuntive e periodiche) dovrà essere valutata dal Medico Competente sulla base del Documento di Valutazione del rischio e delle specifiche conoscenze (art. 41 del D.Lgs. 81/2008).

I lavoratori hanno l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prescritta dal Medico competente (art. 20 del D.Lgs. 81/2008).

## INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Relativamente allo smaltimento dei prodotti cosmetici, la normativa di riferimento è il D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e successive modifiche.

Ai fini dello smaltimento, i rifiuti non pericolosi provenienti da attività artigianali (nel caso di un salone di acconciatura o estetica si tratta di flaconi o contenitori usati vuoti) possono essere assimilati agli urbani se il Comune di appartenenza ha attuato le disposizioni previste all'art. 198 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e successive modifiche, che elenca le competenze dei Comuni.

Quindi, qualora il Comune avesse deliberato in tal senso, i contenitori vuoti di cosmetici derivanti dai saloni di acconciatura possono essere conferiti al servizio comunale di raccolta dei rifiuti senza alcun obbligo di compilazione dei registri o formulari di identificazione.

In caso contrario, se l'attività è costituita da meno di tre dipendenti si dovrà provvedere solo a compilare il formulario di trasporto e smaltire i rifiuti attraverso una società autorizzata; se invece il numero di dipendenti è maggiore, si dovrà effettuare anche la denuncia annuale e compilare il registro di carico e scarico.

In base all'art. 101 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e successive modifiche in materia di tutela delle acque, le attività professionali di acconciatura sono qualificate come insediamenti civili le cui acque di scarico possono essere immesse in fognatura come tali, purchè osservino i regolamenti emanati dalle autorità locali (ad es. Comuni e Consorzi) che gestiscono la pubblica fognatura.

## INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Il trasporto del prodotto deve essere effettuato con mezzi idonei alla natura dei cosmetici, formalmente non classificabili come merce pericolosa.

Nel caso i prodotti siano infiammabili, soggiacciono alle disposizioni della normativa che regola il trasporto su strada delle merci pericolose (denominato ADR), da ultimo modificato con il D.Lgs. 3 Gennaio 2007, recepimento della Direttiva Europea 2006/89/CE, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la Direttiva Europea 94/55/CE.

## INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità alla Legge 713/86 e successive modifiche.

I prodotti cosmetici sono specificatamente esclusi dal campo di applicazione della Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi (Art.1 del D.Lgs. 65 del 14 Marzo 2003).

## ALTRE INFORMAZIONI

Leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate sulla confezione e/o sul foglietto illustrativo del prodotto.